

DOLCI

ドルチ

左官・建築塗材用

セメント・石灰・プaster着色剤

天然無機顔料



made in Italy

DOLCI の天然無機顔料

DOLCI の天然無機顔料はオーカー（天然黄土）から作られた天然の顔料です。左官や塗料など建築塗材の着色剤として、セメント、石灰、プasterなどに混ぜてご利用いただけます。

DOLCI の特徴

◎耐候性

天然黄土が原料のため、太陽光、紫外線に対して優れた耐候性があります。

◎着色力

少量でも高い着色効果が得られます。

◎耐アルカリ性

アルカリ性の材料にもご利用いただけます。

◎天然無機素材

素材にこだわり、天然黄土を焼成して色を調整しているため安全性に優れています。

◎デザイン性

イタリア伝統の製法による、深いアースカラーの発色です。

DOLCI の歴史

『ロミオとジュリエット』の舞台となったイタリアの都市ヴェローナに、1910年（明治43年）創業の老舗顔料メーカー・ドルチ社があります。

ドルチ社は、古代より伝えられる伝統の製法を守り、4世代にわたって天然の無機顔料を製造してきました。その製造には、天然黄土を焼成する時間や温度などのきめ細かな調整によって、一定の色合いを管理する知識と経験が必要となります。

合成顔料が主流となっている現代では特に、貴重な職人技となっています。

ドルチ社では創業以来、戦争や経済危機、合成顔料の登場などさまざまな困難を乗り越えて、この高度な技術を守り続けてきました。

今ではごくわずかとなった天然無機顔料は、歴史的な建築やフレスコ画などの芸術、そしてそれらの修復でも重要とされています。

「天然の土が色彩へと変わる瞬間は、何よりも誇らしい気持ちになる」

ドルチ社の人々は、みな笑顔でそう語ります。

歴史あるイタリアの美しい街並みや豊かな色彩は、こうした職人たちの情熱が支えてきたと言えるでしょう。イタリアの伝統製法でつくられる豊かな発色を、どうぞさまざまにお楽しみください。



荷姿
箱 : 500g 入
大袋 : 25kg 入

※色により、かさ比重が異なるため見た目の体積が変わってまいります。




DOLCI 原色見本



シトロンオーカー
21




アースイエロー
22



エルコラーノレッド
23



ポッツオーリレッド
24



ヴェネチアンレッド
25



テラロッサ
26



ナチュラルシエナ
27



ダンケルオーカー
28



ハバナオーカー
29



キャメルアンバー
30



スチールアンバー
31



グリーンアンバー
32



ブラウンアンバー
33



ダークアンバー
34



バントシエナ
35



バントアンバー・ウッド
36



バントアンバー・マロン
37



バントアンバー・ショコラ
38



バントアンバー・カフェ
39



カッセルブラウン
40



ローマンブラック
41



ワインブラック
42



ブレントニコグリーン
43



ニコシアグリーン
44

※印刷のため、実際の色とは異なって見える場合があります。

標準使用量（重量比）

被着色物	重量	DOLCI の量					
		0.5%	1%	2%	3%	4%	5%
セメント	25kg	125g	250g	500g	750g	1000g	1250g
プラスター・ 石灰・貝灰	20kg	100g	200g	400g	600g	800g	1000g

1 坪（3.3 平米）あたり標準使用量（重量比）

被着色物	塗厚	重量	DOLCI の量					
			0.5%	1%	2%	3%	4%	5%
セメント1:2	1.5mm	3.3kg	16.5g	33g	66g	99g	132g	165g
	3mm	6.6kg	33g	66g	132g	198g	264g	330g
セメント1:3	1.5mm	2.5kg	12.5g	25g	50g	75g	100g	125g
	3mm	5kg	25g	50g	100g	150g	200g	250g
プラスター	1mm	6kg	30g	60g	120g	180g	240g	300g
石灰、貝灰	仕上げ	3.4kg	17g	34g	68g	102g	136g	170g
	漆喰	7.5kg	37.5g	75g	150g	225g	300g	375g

販売元

ドルチ社 日本総輸入代理店

クスノキ石灰株式会社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10-303

HP : <http://kusunoki-sekkai.com>

e-mail : info@kusunoki-sekkai.com



特約店

〒164-0003 東京都中野区東中野4-30-11

富沢建材株式会社

TEL 03 (3362) 7774

FAX 03 (3362) 7789

●安全について

- ・本製品の取り扱い時は皮膚や眼などに直接触れないようご注意ください。
 - ・本製品を扱うときは防塵マスク、保護眼鏡、手袋などを着用してください。
 - ・目に入った場合—清浄な水でよく洗眼してください。
 - ・皮膚に付着した場合—流水でよく洗浄してください。
 - ・吸い込んだ場合—空気のきれいな場所へ移動し、清浄な水でよくうがいしてください。
 - ・のみ込んだ場合—清浄な水でよくうがいしてください。
 - ・お子様の手の届かない所に保管してください。
- ※異常のある場合は直ちに医師の診断をうけてください。

●廃棄について

- ・廃棄するときは、法令に従って適切に処理してください。

●保管について

- ・多湿、水濡れをさけて常温にて屋内倉庫に保管してください。